



# ELECTRICS



**SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN**

MOTORISIERUNG | AUTOMATISIERUNG | BELEUCHTUNG

# WIESO AUTOMATISIERUNG?

Die richtige Automatisierung macht Ihr Heim komfortabler und sicherer, intelligente Haustechnik nimmt Ihnen Arbeit ab und spart Energie.



STOBAG bietet Ihnen den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlagen wünschen. Wählen Sie aus vom einfachen Windsensor, über eine per App gesteuerte Anlage bis hin zur komplexen Klimazentrale.

## IHRE BEDÜRFNISSE – UNSERE LÖSUNGEN

Ihr Leben bestimmen Sie selbst. Ob Altbau oder Neubau, ob Haus oder Wohnung, ob «kleine» Lösung oder komplettes Smart Home.



## SCHUTZ UND SICHERHEIT

Ihr Sicherheitsfallladen schliesst sich automatisch bei intensiver Sonneneinstrahlung oder öffnet und schliesst sich entsprechend Ihrem Tagesrhythmus.



## INTELLIGENTE SENSOREN

Witterungssensoren erfassen kontinuierlich Messwerte – Sie bestimmen, was, wann automatisch auf- oder zugeht, an- oder ausgeschaltet wird.



# MOTORISIERUNG NACH WUNSCH

Jede Markise kann individuell mit dem passenden Antrieb ausgerüstet werden. Kabelgebundene und funkgesteuerte Antriebe dienen als Basis für die weitere Automatisierung.

## KABELGEBUNDENE ANTRIEBE

Kabelgebundene Antriebe können mit herkömmlichen Wetterautomatiken oder Gebäudesteuerungen verbunden werden.



## FUNKANTRIEBE

Im Gegensatz zu kabelgebundenen Antrieben verfügen die Funkmotoren über eingebaute Funkintelligenz um so über Handsender, Wettersensoren oder sogar eine App gesteuert zu werden.



## NACHRÜSTUNG AUF FUNK

Bestehende Anlagen mit herkömmlichen Ein-/Aus-Schaltern oder verdrahtete Steuerungen können jederzeit und nachträglich auf Funk umgerüstet werden.

# STEUERN PER FUNK

Funktechnologie – die perfekte Lösung für Neubau und Modernisierung.

## IHRE VORTEILE:

- Schneller und sauberer Einbau
- Flexibel: Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung, ganz nach Wunsch und leicht zu ändern
- Erweiterbar: Mit einer Markise beginnen und später die ganze Haustechnik steuern! Kein Problem.

## BEQUEM VOM SOFA AUS

Ein Funkhandsender der Baureihe Situo Pure II steuert bis zu fünf Produkte (zum Beispiel Sonnenschutz, Seitenbeschattung) einzeln oder mehrere Produkte in bis zu fünf Gruppen.



## NATÜRLICH – INTUITIV – NATÜRLICH – ATTRAKTIV

Die Nina dient als Ergänzung zur Situo-Linie. Sie erlaubt die Zuordnung in Räume, Etagen bzw. Produktgruppen – von bis zu 60 Markisen, Pergolen oder Beleuchtungen – in max. 30 Gruppen.



## FUNK-WANDENDER

Somfy Funksender dieser Baureihe brauchen keinen 230V Anschluss und können genau dort montiert werden, wo Sie es wollen. Mit jedem dieser Wandsender bewegen Sie ein einzelnes Produkt oder mehrere Produkte zusammen.

# STEUERN PER APP

STOBAG verwendet Connexoon-Komponenten (Markisen, Pergolen, Licht), welche mit den folgenden zwei Somfy Apps kompatibel sind.



**DIE NEUE ART, SEINE TERRASSE ZU ENTDECKEN**  
**Ambiente Designer** – Kreieren Sie Ihre persönliche Terrassenatmosphäre: mit Lichtstimmung, Musik und geöffneter Markise.

**Schnappschuss** – Erstellen Sie Ihre Terrassen-Szenarien einfach mit der Schnappschussfunktion und halten Sie Ihre Lieblingsstimmung mit einem Foto fest.

**Einfache Bedienung** – Stellen Sie über die intuitive Bedienoberfläche mit wenigen Klicks die Sonnenautomatik ein.

**Terrassen-Check** – Seien Sie beruhigt, wo immer Sie sind. Mit einem Klick können Sie den Zustand Ihrer Terrasse überprüfen und verändern.



**IMMER ENTSPANNT**

**Los geht's!** Schliessen Sie Ihre Rollläden und aktivieren Sie den Alarm, wenn Sie das Haus verlassen, mit nur einem Klick auf Ihrem Smartphone.


**So einach!** Stellen Sie über die intuitive Bedienoberfläche mit wenigen Klicks die Zeit- und Sonnenautomatik ein und erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn ein Beschattungssystem eingefahren wird.

**Alles ok?** Seien Sie beruhigt, wo immer Sie sind! Mit einem Klick können Sie den Zustand Ihrer Produkte überprüfen und verändern, wenn Sie möchten.



## CONNEXOON-BOX

Die Connexoon-Box ermöglicht die Steuerung der STOBAG Komponenten per App.



io –

## DIE INTELLIGENTE FUNK-TECHNOLOGIE

Profitieren Sie von allen Vorteilen der io-Technologie bis hin zur Einbindung ins Somfy Smart Home.

# SENSOREN & KOMFORTPAKETE

Schutz vor Wind und Wetter, angenehme Raumtemperatur.

Darüber hinaus schützen Windsensoren das motorisierte Produkt.

Komfortpakete							
							
	Basispaket RTS	Basispaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Easy L	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon
							
<b>1-Kanal</b>	-	-	 Situ 1 io pure II	-	-	-	 Situ 1 io pure II
<b>5-Kanal</b>	-	-	 Situ 5 io pure II	-	-	-	-
<b>5-Kanal Variation</b>	-	-	-	 Situ 5 io Variation A/M pure II	 Situ 5 io Variation A/M pure II	 Situ 5 io Variation A/M pure II	 Situ 5 io Variation A/M pure II
<b>Steuerung</b>	-	-	-	-	 Sunis WireFree II io Eolis Wire Free io	 Sunis Wire Free II io Eolis Sensor io 230 V mit Regenoption Ondeis Regensensor 230 V	 Sunis WireFree II io Eolis Wire Free io
<b>Connexoon</b>	-	-	-	-	-	-	 Connexoon Box io

**OPTION:** Kombination mit Somfy-Handsender Nina möglich.

Bei Produkten mit Option Beleuchtung wird der 5-Kanal-Handsender auch beim Komfortpaket Easy als Version Variation ausgeliefert.

BAVONA Hardtop				
				
	Basispaket Temperatur	Basispaket Temperatur Easy	Komfortpaket Temperatur/Regen	Komfortpaket Temperatur/Regen/Connexoon
<b>Aufpreis</b>	Aufpreis Tilt-Box io inkl. Temperatur	Aufpreis Tilt-Box io inkl. Temperatur	Aufpreis Tilt-Box io inkl. Temperatur	Aufpreis Tilt-Box Box io inkl. Temperatur
				
<b>1-Kanal</b>	-	 Situ 1 io pure II	 Situ 1 io pure II	 Situ 1 io pure II
<b>5-Kanal Variation</b>	-	 Situ 5 io Variation A/M pure II	 Situ 5 io Variation A/M pure II	 Situ 5 io Variation A/M pure II
<b>Steuerung</b>	-	-	 Ondeis Regensensor 24 V	 Ondeis Regensensor 24 V
<b>Connexoon</b>	-	-	-	 Connexoon Box io

Für STOBAG Hardtop-Lösungen ist im Basispaket io die Kontrolleinheit PERGOLA Tilt io mit integriertem Temperatursensor enthalten.

Optional erhältlich ist ein Ondeis-Regenmel-der 24 V.

Bei Anwendung TP6500 mit Doppelfeld: Basispaket = 2 Motoren und 1 Tilt-Box. Bei Produkten mit Option Beleuchtung wird der 5-Kanal-Handsender auch beim Komfortpaket Easy als Version Variation ausgeliefert.

**OPTION:** Kombination mit Somfy-Handsender Nina möglich.

# GEBÄUDE STEUERN

Einfache und intelligente Gebäudelösungen.  
Automatisch gut und nachhaltig für Mensch und Umwelt.

Mit Somfy animeo passen sich Sonnen- und Wetterschutzlösungen kontinuierlich an die Aussenumgebung und die Bedürfnisse der Bewohner und Nutzer der Räume im Gebäude an.



## Sortiment von Motorsteuergeräten

Für alle Motorenarten (Hoch-/Niederspannungsmotor) kompatibel mit firmeneigenem Bus (IB+) oder mit offenen Protokollen (LON, KNX).



## Motoren



## Sensorstation

Sie sendet Befehle an die Gebäude-Steuerungsgeräte.



## Lokale Bedienung

Programmierung, Konfigurierung  
Bedienung, Statusanzeige



## Die Zentralen (Building Controller)

Sie sind mit dem firmeneigenen Bus (IB+) und mit offenen Protokollen kompatibel (KNX). Zur Steuerung kleiner bis grosser Gebäude.



Für eine Beratung und Bestellung von Somfy animeo-Lösungen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler. Diesen finden Sie auf der Händlersuche unter [www.somfy.com](http://www.somfy.com)

Somfy animeo KNX  
Somfy animeo LON

# BELEUCHTUNG

Stimmungsvolles Ambiente bis tief in die Nacht – dank integrierten oder adaptiven STOBAG Beleuchtungssystemen.



## CAMABOX BX4000

Nach Wahl SL100 LED-Strips white 3500 K oder SLC100 RGBW im Kasten.



## CAMABOX BX4500

Nach Wahl SL100 LED-Strips white 3500 K oder SLC100 RGBW am Kasten und/oder am Ausfallprofil.



## RIVERA

Nach Wahl SL100 LED-Strips white 3500 K oder SLC100 RGBW in den Längsbalken.



## MELANO / BAVONA Softtop

Nach Wahl SL300 LED-Strips white 3500 K oder SLC 300 RGBW adaptiv am Wasserkanal.



## BELEUCHTUNG SL / SLT / SLC100

Das innovative und integrierte Lichtsystem verschmelzt mit der Beschattung oder Pergola und erfüllt die höchsten Design- und Beleuchtungsansprüche.





### PERGOLINO

Nach Wahl SLT100 Led Strips tunable white 2700 K bis 5000K oder SLS100 LED-Spots white 2700 K / 3000 K / 4000 K in Längsprofilen und/oder im Leitrohr.



### NYON / NYON PLUS

Nach Wahl SLT100 LED-Strips tunable white 2700 K bis 5000K oder SLS100 LED-Spots white 2700 K / 3000 K / 4000K im Längsbalken.



### BELEUCHTUNG SL / SLC200

Das Montagesystem zum Einrasten ermöglicht eine einfache und schnelle Montage – ideal, um bestehende Anlagen mit Licht nachzurüsten.



### BELEUCHTUNG SL / SLC300

Die adaptive Beleuchtung SL300 / SLC300 kann für direkte oder auch indirekte Ausleuchtung am Wasserkanal befestigt werden.

# BELEUCHTUNGS-VARIANTEN

STOBAG bietet stimmungsvolle LED-Beleuchtungsvarianten.  
Vom dezenten weiss bis hin zu stimmungsvollen Farben!

## SL-TECHNOLOGIE WEISS

- LED-Strip: Lichtfarbe 3500 K
- Bedienung: on/off/dimmen, über externen Dimmer bauseits
- Als Option mit Handsender Situo io oder **Connexoon** steuerbar




## SLS-TECHNOLOGIE WEISS

- LED-Spot: Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K wählbar
- Bedienung: on/off/dimmen, über externen Dimmer bauseits
- Als Option mit Handsender Situo io oder **Connexoon** steuerbar

## SLT-TECHNOLOGIE TUNABLE WHITE

- LED-Strip: Lichtfarbe 2700–5000 K
- Bedienung: on/off/dimmen/weiss regelbar, über Handsender Situo io
- Mit der SLT-Technologie ist keine Bedienung über Haussteuerung/Taster möglich
- Als Option mit **Connexoon** steuerbar



## SLC-TECHNOLOGIE RGBW

- RGBW-Strip: Farben und Lichtfarbe weiss 2800–3200 K
- Bedienung: on/off/dimmen/Farbe regelbar, über Handsender Situo io
- Mit der SLC-Technologie ist keine Bedienung über Haussteuerung/Taster möglich
- Als Option mit **Connexoon** steuerbar

# BELEUCHTUNGS-ÜBERBLICK

## DIE ELEKTRONIK

Kann je nach Produkt in die Aluprofile des Produktes verstaubt werden oder in eine separate Elektronikbox.

Mit den höchst energieeffizienten LED-Beleuchtungsvarianten von STOBAG schaffen Sie sich ein stimmungsvolles Ambiente für gemütliche Abendstunden.



LICHT		SPOT			STRIPS	STRIPS	STRIPS
		SLS			SL	SLC	SLT
		2700 Kelvin	3000 Kelvin	4000 Kelvin	WEISS 3500 Kelvin	RGBW	DIMMBAR WEISS 2700–5000 Kelvin
KONTROLLE	SOMFY SLIM io	on / off / dimmen			on / off / dimmen	on / off / dimmen Farbe regelbar	on / off / dimmen Weiss regelbar
	ON / OFF 1–10 V	on / off / dimmen			on / off / dimmen	–	–

SHADING	CAMABOX BX4000	–	–	–	△ SL100	△ SLC100	–
	CAMABOX BX4500	–	–	–	△ SL100	△ SLC100	–
	BOXMOBIL OS7000	–	EZ3000 on / off	–	–	–	–
PERGOLA	RIVERA P5000	–	–	–	△ SL100	△ SLC300	–
	PERGOLINO P3600	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ NEW SLT100
PAVILLON	BAVONA / ASTANO Hardtop	–	–	–	△ SL100 / SL300	△ SLC100 / SLC300	–
	BAVONA / ASTANO Softtop	–	–	–	△ SL300	△ SLC300	–
	MELANO TP7100	–	–	–	△ SL100 / SL300	△ SLC300	–
GLASS ROOFS	TERRADO GP5100–GP5300	–	EZ700/1	EZ702	△ SL200	–	–
	NYON GP3100	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ NEW SLT100
	NYON PLUS GP4100 GP4200	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ NEW SLT100

# INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.



Download der Broschüren auf unserer Website unter [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

IHR STOBAG FACHPARTNER BERÄT SIE GERNE!

**STOBAG AG**  
 Verkaufsstelle  
 Deutschschweiz / Tessin  
 Pilatusring 1  
 5630 Muri  
 Switzerland

**STOBAG SA**  
 Point de vente  
 Suisse Romande / France  
 En Budron H / 18  
 1052 Le Mont-sur-Lausanne  
 Switzerland

**STOBAG Österreich GmbH**  
 Radlberger Hauptstrasse 100  
 3105 St. Pölten-Unterradlberg  
 Austria

**STOBAG AG**  
 Sales Point International  
 Pilatusring 1  
 5630 Muri  
 Switzerland

**STOBAG do Brasil Ltda.**  
 Rua Rafael Puchetti, 1.110  
 83020-330 São José dos  
 Pinhais - PR  
 Brasil

**STOBAG North America Corp.**  
 1445 Norjohn Ct Unit 7  
 Burlington, ON L7L 0E6  
 Canada

Mit freundlicher Genehmigung  
 der Somfy AG, CH-Bassersdorf  
 © Bild- und Grafikelemente sowie  
 zu Teilen des textlichen Inhaltes.

[www.stobag.com](http://www.stobag.com) | [www.somfy.com](http://www.somfy.com)

